
TOP RELAY
INDÚSTRIA BRASILEIRA
ÔNIBUS
www.toprelay.com.br
@toprelayoficial

RELÉS

TRA216.211



Relé Auxiliar
24V
30/40A
Com Suporte
5 Terminais
Universal

Caio
042004068 / 042004121



Marcopolo
102016749

TRA300.226



Minirrele
24V
30/40A
5 Terminais
Uso Geral

Mercedes-Benz
3845427119



Iveco
98444017

TRA724.170



Relé Auxiliar
24V
70A
Com Suporte
4 Terminais
Universal

Mercedes-Benz
3645427319, 0370, 371



Scania 1407909 / 1439172 / 303535
Volvo 1407909 / 1489172

TRA824.080



Relé Auxiliar
24V
80A
Com Suporte
4 Terminais
Universal



TRP150.841



Relé de Pisca
24V
4 Terminais
Indicador de Direção

Marcopolo 272001643



Mercedes-Benz
3645448032 / 3885447132 / 3885447332 / 3885447532 / 3885447732

TRP112.824



Relé de Pisca
24V
Com Suporte
3 Terminais
Indicador de Direção

Iveco 179517 / 682637



TRP424.700



Relé de Pisca
24V
700W
Com Suporte
3 Terminais
Indicador de Direção

Ônibus

Alta Potência



TRP224.000



Relé de Pisca
24V
500W
Com Suporte
3 Terminais
Indicador de Direção

Scania 233200
Volvo 2101006022
Randon



TRP111.324



Relé de Pisca
24V
4 Terminais
Indicador de Direção

Veículos 24V com lanternas LED



Hibrido

TRT150.824



Relé Limpador de Para-Brisa
24V
6 Terminais

Mercedes-Benz
6965457024 / A6345420017
Ônibus M-96, 0-500, OF / OH



TRT150.868



Relé Controle do Nível de Água
12/24V
4 Terminais

Mercedes-Benz
6955457224/ A6955457224
O-500, OF, OM



TRT150.525



Relé Parada Solicitada com Buzzer Saída Positiva
24V
5 Terminais

Mascarello
Ônibus 4110



SIRENES

TRS 400.221



Micro Sirene
24V
110dB
Intermitente

TRS402.711



Sirene de Marcha Ré
12/24V(Bi-Volt)
110DB

TRS402.911



Sirene de Marcha Ré
12/24V(Bi-Volt)
110DB

Selado



BOTÕES DE PARADA SOLICITADA

TRB880.300



Botão de parada solicitada

Universal
12/24V

Produto com Leitura em Braile

TRB880.400



Botão de parada solicitada

Buscar
1380281
12/24V

Produto com Leitura em Braile

TRB880.500



Botão de parada solicitada

12/24V
Busscar 1380796
Caio Induscar 042004119
Ciferal 026811026
Comil 002089
Marcopolo 026811026
Mascarello 3250
Mercedes-Benz 3258210051
Neobus 21040034

Produto com Leitura em Braile

PRODUTOS DIVERSOS

TRB190.200 - Sem Gravação
TRB190.200S - Com Gravação





Botão de Partida Universal
12/24V
2 Terminais
Universal

TRC586.000



Tomada Veicular Duplo USB Conversor Bivolt 12/24V

Tensão de Entrada: Bivolt 12~24Vdc;
Tensão de Saída: 5Vdc;
Corrente: 3.1A (1A + 2.1A);
Com LED indicador de funcionamento.

Dimensões Aproximadas: 3,6 x 5,1 x 3,6cm.

TRC587.024



Tomada Padrão para ligação de equipamentos Eletrônicos

Com Tampa
Com Gravação 24V

TRC516.024



Sinalizador Acústico(Buzzer)

Tensão de Funcionamento: **3~30V**

Pressão Sonora Aproximada: **80dB (a 1metro)**

Aplicação: **Alarmes e Campainhas**

TRC111.080



Corta Corrente Original
1000A(Pico)
Baquelite
Impermeável
Mercedes-Benz:
0005452508 / 0005458408 /
A3845457008 / 3845457008
A3845457108 / 3845457108 /
A9585450108 / 9585450108
Atego, Axor, Actros, Accelo 710

TRS600.001



Soquete para Lâmpada de Farol c/ Fio 1.5mm
Lâmpada H4

TRS600.004



Soquete para Lâmpada de Farol c/ Fio 1.5mm - Lâmpada H4 - Cerâmica Azul

TRS600.007



Soquete Isolado com Lâmina para Painel
2 Terminais

TRL7063AM



Lente de Painel
Amarelo

TRL7063VM



Lente de Painel
Vermelho

TRL7063AZ



Lente de Painel
Azul

TRL7063VD



Lente de Painel
Verde



CONVERSORES E MÓDULOS

TRC875.024

Conversor de Tensão
24Vdc->12Vdc
360W



AGRALE 601001110007
CASE NEW HOLLAND
000180803

TRC876.024

Conversor de Tensão
24Vdc->12Vdc
120W



Marcopolo 27201210
Neobus 2700128
Comil 3168

TRS402.611
TRS402.611S - Selado



Módulo Sonoro de Seta e Marcha Ré
Bi-Bolt(12/24V

Setas Laterais / Pisca Alerta e Sirene de Ré

VANS/Utilitários/ Caminhões/Onibus/Carretas

ABRAÇADEIRAS DE NYLON

Preto	Branco	Diâmetro Máx. Amarração(mm)	Comprimento(mm)	Largura(mm)	Embalagem
TRABR7010	TRABR7010NA	22	108	2.5	100pc
TRABR7015	TRABR7015NA	37	151	3.7	100pc
TRABR7019	TRABR7019NA	55	200	2.5	100pc
TRABR7020	TRABR7020NA	51	202	3.7	100pc
TRABR7021	TRABR7021NA	68	250	3.6	100pc
TRABR7023	TRABR7023NA	51	200	4.8	100pc
TRABR7028	TRABR7028NA	76	283	4.8	100pc
TRABR7030	TRABR7030NA	80	300	7.6	100pc
TRABR7034	TRABR7034NA	95	340	4.8	100pc
TRABR7039	TRABR7039NA	114	400	4.8	100pc
TRABR7040	TRABR7040NA	110	387	7.6	100pc
TRABR7054	TRABR7054NA	152	540	13.0	100pc



Para outras cores, favor nos consultar.

ABRAÇADEIRAS DE CHASSIS

Preto	Branco	Diâmetro Máx. Amarração(mm)	Comprimento(mm)	Largura(mm)	Embalagem
TRABR7300	-	80	300	6.0	100pc





FIXADORES ADESIVOS PARA ABRAÇADEIRAS

Código Top Relay	Material	Cor	Compr.(mm)	Largura(mm)	Embalagem
TRFIX7801NA	Nylon PA 6.6	Natural	19	19	50pc
TRFIX7802	Nylon PA 6.6	Preto	28	28	50pc
TRFIX7802NA	Nylon PA 6.6	Natural	28	28	50pc





Aplicável em Abraçadeiras com Largura de até 4,8mm



MALHAS EXPANSIVAS / MALHAS NAÚTICAS

Código Top Relay	Material	Temp. Trabalho	Temp. Fusão	Polegadas	Diâmetro(mm)	Expansivo Máx(mm)
TRME700006	Nylon	-50°C à 150°C	230°C	1/4	6	9
TRME700008	Nylon	-50°C à 150°C	230°C	11/32	8	16
TRME700010	Nylon	-50°C à 150°C	230°C	13/32	10	19
TRME700012	Nylon	-50°C à 150°C	230°C	1/2	12	24
TRME700016	Nylon	-50°C à 150°C	230°C	5/8	16	27
TRME700019	Nylon	-50°C à 150°C	230°C	3/4	19	30
TRME700025	Nylon	-50°C à 150°C	230°C	1	25	35
TRME700032	Nylon	-50°C à 150°C	230°C	1.1/4	32	50



ESPAGUETES CORRUGADOS

Código Top Relay	Material	Temperatura Máxima	Diâmetro Interno	Embalagem(m)	Referência
TRES515500	PP	130°C	5mm(3/16”)	100	5155
TRES515700	PP	130°C	7mm(5/16”)	100	5157
TRES516000	PP	130°C	10mm(3/8”)	100	5160
TRES516400	PP	130°C	14mm(5/8”)	50	5164
TRES516500	PP	130°C	15mm(5/8”)	50	5165
TRES516900	PP	130°C	19mm(3/4”)	50	5169
TRES525500	PP	130°C	5mm(3/16”)	25	5255
TRES525700	PP	130°C	7mm(5/16”)	25	5257
TRES526000	PP	130°C	10mm(3/8”)	25	5260
TRES526200	PP	130°C	12mm(1/2”)	25	5262
TRES526400	PP	130°C	14mm(5/8”)	25	5264
TRES526500	PP	130°C	15mm(5/8”)	25	5265
TRES526900	PP	130°C	19mm(3/4”)	25	5269
TRES527000	PP	130°C	25mm(1/1”)	25	5275
TRES528000	PP	130°C	32mm(1 1/4”)	25	



FITAS ISOLANTES

Código Top Relay

TRFI 502.320 Fita Adesiva de Tecido





Campeão de Vendas

Características Gerais

Cor: **Preta**
Largura: **19mm**
Comprimento: **20 Metros**

Código Top Relay

TRFI 503.200 Fita Isolante sem Cola Anti – Chama



Características Gerais

Cor: **Preta**
Largura: **19mm**
Comprimento: **30 Metros**

Código Top Relay	Material	Dimensões	Embalagem
TRFI 502.900	Fita Isolante PVC Anti-Chama	19mm x 5 metros	10
TRFI 503.000	Fita Isolante PVC Anti-Chama	19mm x 10 metros	10
TRFI 503.100	Fita Isolante PVC Anti-Chama	19mm x 20 metros	10





RÉGUAS DE LED

Código Top Relay	Comprimento(mm)	Largura(mm)	Número de Leds	Conexão	Fixação	Montadora	N. Original
TRL883.924	60,0cm	3,0cm	6	2 Terminais Faston *2 Terminales Faston* *2 Faston Terminals*	6 furos Ø 5mm	Marcopolo	99200966

24V



Código Top Relay	Comprimento(mm)	Largura(mm)	Número de Leds	Conexão	Fixação	Montadora	N. Original
TRL884.024	120cm	2,0cm	12	Terminais KK 5 vias *Terminales KK 5 vías* *KK 5-way Terminals*	7 furos de 5mm	Marcopolo	10462595

24V





NEW TORINO 2014

Código Top Relay	Comprimento(mm)	Largura(mm)	Número de Leds	Conexão	Fixação	Montadora	N. Original
TRL884.212	40,0cm	3,0cm	6	Chicote com conector 2 vias *Cableado con conector 2 vias* *Electric wiring and connector 2 poles*	3 furos Ø 4mm	Caio Induscar	

12V



Código Top Relay	Comprimento(mm)	Largura(mm)	Número de Leds	Conexão	Fixação	Montadora	N. Original
TRL884.324	40,0cm	3,0cm	6	Chicote com conector 2 vias *Cableado con conector 2 vias* *Electric wiring and connector 2 poles*	3 furos Ø 4mm	Caio Induscar	

24V

Campeão de Vendas



Código Top Relay	Comprimento(mm)	Largura(mm)	Número de Leds	Conexão	Fixação	Montadora	N. Original
TRL884.424	60cm	2,0cm	36	Terminais KK 3 vias *Terminales KK 3 vías* *KK 3-way Terminals*		Marcopolo	10192455 10297975

24V

Ônibus G7 1050 a 1200





Código Top Relay	Comprimento(mm)	Largura(mm)	Número de Leds	Conexão	Fixação	Montadora	N. Original
TRL884.724	55,0cm	3,0cm	6	Chicote com conector 2 vias *Cableado con conector 2 vias* *Electric wiring and connector 2 poles*	6 furos Ø 5mm	Caio Induscar	

24V



Código Top Relay	Comprimento(mm)	Largura(mm)	Número de Leds	Conexão	Fixação	Montadora	N. Original
TRL884.824	120cm	17,0cm	72	2 conectores *2 conectores* *2 connectors*	Fita Adesiva	Comil	421096

24V



Código Top Relay	Comprimento(mm)	Largura(mm)	Número de Leds	Conexão	Fixação	Montadora	N. Original
TRL884.906	55,0cm	2,5cm	6	Terminais tipo KK *Terminales tipo KK* *KK terminals*	6 furos Ø 5mm	Neobus	175849 89329

24V



Código Top Relay	Comprimento(mm)	Largura(mm)	Número de Leds	Conexão	Fixação	Montadora	N. Original
TRL884.908	60cm	2.0cm	6	Terminais KK 5 vias *Terminales KK 5 vías* *KK 5-way Terminals*	4 furos de 5mm	Marcopolo	10462592

24V

NOVO

NEW TORINO 2014







FUSÍVEIS LÂMINA



Kit Emergência - 10 pc
TRFUS316000

Composto por:
Amperagem: 10/15/20/30A - 2 pc de cada
Amperagem 25/40A - 1 pc de cada

Código Top Relay *Código Top Relay* *Top Relay Code*	Amp. *Amp.* *Amp.*	Cor *Color* *Color*	Comprimento(mm) *Longitud(mm)* *Lenght(mm)*	Largura(mm) *Ancho(mm)* *Width(mm)*	Altura *Altura* *Height*	Embalagem *Embalaje* *Packing*
TRFUS316.001	1	Preta	19	5	19	10 pc
TRFUS316.002	2	Cinza	19	5	19	10 pc
TRFUS316.003	3	Violeta	19	5	19	10 pc
TRFUS316.004	4	Rosa	19	5	19	10 pc
TRFUS316.005	5	Caramelo	19	5	19	10 pc
TRFUS316.007	7,5	Marrom	19	5	19	10 pc
TRFUS316.010	10	Vermelho	19	5	19	10 pc
TRFUS316.015	15	Azul	19	5	19	10 pc
TRFUS316.020	20	Amarelo	19	5	19	10 pc
TRFUS316.025	25	Natural	19	5	19	10 pc
TRFUS316.030	30	Verde	19	5	19	10 pc
TRFUS316.035	35	Azul Claro	19	5	19	10 pc
TRFUS316.040	40	Laranja	19	5	19	10 pc

FUSÍVEIS MINI LÂMINA



Kit Emergência - 10 pc
TRFUS317000

Composto por:
Amperagem: 10/15/20/30A - 2 pc de cada
Amperagem 7,5/25A - 1 pc de cada

Código Top Relay *Código Top Relay* *Top Relay Code*	Amp. *Amp.* *Amp.*	Cor *Color* *Color*	Comprimento(mm) *Longitud(mm)* *Lenght(mm)*	Largura(mm) *Ancho(mm)* *Width(mm)*	Altura *Altura* *Height*	Embalagem *Embalaje* *Packing*
TRFUS317.003	3	Violeta	11	4	16	10 pc
TRFUS317.005	5	Caramelo	11	4	16	10 pc
TRFUS317.007	7,5	Marrom	11	4	16	10 pc
TRFUS317.010	10	Vermelho	11	4	16	10 pc
TRFUS317.015	15	Azul	11	4	16	10 pc
TRFUS317.020	20	Amarelo	11	4	16	10 pc
TRFUS317.025	25	Natural	11	4	16	10 pc
TRFUS317.030	30	Verde	11	4	16	10 pc

FUSÍVEIS MAXI LÂMINA



Código Top Relay *Código Top Relay* *Top Relay Code*	Amp. *Amp.* *Amp.*	Cor *Color* *Color*	Comprimento(mm) *Longitud(mm)* *Lenght(mm)*	Largura(mm) *Ancho(mm)* *Width(mm)*	Altura *Altura* *Height*	Embalagem *Embalaje* *Packing*
TRFUS318.820	20	Amarelo	29	9	34	2 pc
TRFUS318.830	30	Verde	29	9	34	2 pc
TRFUS318.840	40	Laranja	29	9	34	2 pc
TRFUS318.850	50	Vermelho	29	9	34	2 pc
TRFUS318.860	60	Azul	29	9	34	2 pc
TRFUS318.870	70	Marrom	29	9	34	2 pc
TRFUS318.880	80	Natural	29	9	34	2 pc
TRFUS3188.100	100	Lilás	29	9	34	2 pc

FUSÍVEIS LÂMINA PERFIL BAIXO



Código Top Relay *Código Top Relay* *Top Relay Code*	Amp. *Amp.* *Amp.*	Cor *Color* *Color*	Comprimento(mm) *Longitud(mm)* *Lenght(mm)*	Largura(mm) *Ancho(mm)* *Width(mm)*	Embalagem *Embalaje* *Packing*
TRFUS317505	5	Laranja	8,7	10.9	10 pc
TRFUS317507	7,5	Marrom	8,7	10.9	10 pc
TRFUS317510	10	Vermelho	8,7	10.9	10 pc
TRFUS317515	15	Azul	8,7	10.9	10 pc
TRFUS317520	20	Amarelo	8,7	10.9	10 pc
TRFUS317525	25	Cristal	8,7	10.9	10 pc
TRFUS317530	30	Verde	8,7	10.9	10 pc